



6类 U/UTP - 非屏蔽双绞线 LSZH 跳线

6 类非屏蔽双绞线 (U/UTP) 跳线采用优质 U/UTP 铜缆制造。经过100%工厂测试，完全符合 ISO/IEC 11801 和 TIA/EIA 568 的要求。OptronicsPlus Cat6 U/UTP 跳线超过 Cat6/E 类性能要求，支持 10BASE-T、100BASE-TX 和 1000Base-T 应用。可提供阻燃低烟无卤护套。

特征

- 24 AWG 低烟无卤铜缆
- 50μ 镀金 RJ45 连接器
- 超越 Cat6 性能要求
- 符合 ISO/IEC 11801 和 TIA/EIA568 标准
- 符合RoHS、REACH和SvHC标准
- 有多种颜色可供选择
- 提供多种长度
- 100% 工厂测试
- 阻燃低烟无卤护套

应用

- Cat6/Class E 高达 250Mhz 的应用
- 10BASE-T、100BASE-TX、1000Base-T 应用
- 向后兼容 5e 类配线系统

规格

要素说明		数据
Conductors	AWG	24
	尺寸 (mm)	7/0.20 +/- 0.008
	材料	Bare Copper
Insulators	直径 (mm)	0.98 +/- 0.05
	材料	Polyolefin
	外径	6.0 +/- 0.20
Jacket	厚度 (mm)	0.5
	材料	LSZH

符合标准

- Class E / Category 6
- ANSI/TIA/EIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801: 2002/Amd.2:2010
- ISO/IEC 60603-7
- IEC 60512-12-5
- RoHS
- REACH / SvHC

订购信息

	类别		类型		颜色		护套类型		长度	
OPCC	6	Cat6	1	U/UTP	1	Grey	1	LSZH	01	1 m
					2	Blue			02	2 m
					3	Yellow			03	3 m
					4	Green			05	5 m
					5	Red			10	10 m
					6	Black			15	15 m
					7	White			20	20 m
					8	Orange				
					9	Brown				

编码规则举例

OPCC	-	6	-	1	1	1	-	01
------	---	---	---	---	---	---	---	----

Cat6 U/UTP 跳线 LSZH 灰色 1m

OPCC	-	6	-	1	3	1	-	10
------	---	---	---	---	---	---	---	----

Cat6 U/UTP 跳线 LSZH 黄色 10m

产品图纸

